

Asiakas: Benjamin Diaz

Henkilöturvattunnus: 0309XX-XXXX

Laboratoriovastaukset 3.osastopäivänä

aB-VeKaas	
pH 7.34	pH 7.35 - 7.45
pCO2 6.5 kPa	pCO2 4.5 - 6.0 kPa
HCO3 28 mmol/l	HCO3 21 - 28 mmol/l
pO2 8.2 kPa	pO2 12.0 - 14.0 kPa
BE -1.0 mmol/l	BE -2.5 - +2.5 mmol/l
O2 85 Sat %	O2Sat 95 - 98.5 %
B-PVK+T	
B-Eryt 5.53 E12/l	B-Eryt naiset 3.90 - 5.20 x 10 ¹² /l, miehet 4.25 - 5.70 x 10 ¹² /l
B-Hb 166 g/l	B-Hb naiset 117 - 155 g/l, miehet 134 - 167 g/l
B-Hkr 0.41	B-HKR naiset 0.35 - 0.46, miehet 0.39 - 0.50
B-Trom 180 E9/l	B-Trom 150 - 360 x 10 ⁹ /l
E-MCH 28 pg	B-HKR naiset 0.35 - 0.46, miehet 0.39 - 0.50
E-MCHC 335 g/l	E-MCV 82 - 98 fl
E-MCV 88 fl	E-MCH 27 - 33 pg
ERDW 13%	E-MCHC 320 - 355 g/l
ERDW 13%	E-RDW naiset alle 15 %, miehet alle 14 %
fB-Leuk 9.0 E9/l	fB-Leuk 3.4 - 8.2 x 10 ⁹ /l
P-K 4.4 mmol/l	P-K 3.5 - 4.8, mmol/l
P-Na 143 mmol/l	P- Na 137 - 144, mmol/l
P-Krea 96 µmol/l	P-Krea miehet, 60 - 100, µmol/l, naiset, 50 - 90, µmol/l
Pt-GFReEPI 78 ml/min/1.73 m ²	Pt-GFReEPI viitearvot
	18 - 39 v yli 89 ml/min/1.73 m ²
	40 - 49 v yli 83 ml/min/1.73 m ²
	50 - 59 v yli 77 ml/min/1.73 m ²
	60 - 69 v yli 69 ml/min/1.73 m ²

	70 v tai yli yli 59 ml/min/1.73 m2
P-ALAT 42 U/l	P-ALAT miehet, alkaen 18 v, alle 50, U/l, naiset, alkaen 18 v, alle 35, U/l
P-AFOS 45 U/l	P-AFOS yli 18 v, 35 - 105, U/l
P-ASAT 30 U/l	P-ASAT miehet, alle 45, U/l, naiset, alle 35, U/l
P-GT 35 U/l	P-GT miehet, alle 60, U/l, naiset, alle 40, U/l
P-BNP 85 ng/l	P-BNP kaikki, alle 100, ng/l